


7iETM

Der 7iE Smart Matter WiFi Thermostat ist der erste Fußbodenheizungsthermostat mit müheloser Konnektivität für Apple, Google und Amazon Smart Homes.



Verordnung (EU) 2024/1103
konform



Konform mit der Richtlinie 2014/53/EU
EN 18031-1



Überblick

Der 7iE Smart Matter WiFi Thermostat ist der führende Fußbodenheizungsregler der weltweit meistverkauften Fußbodenheizungsmarke. Er bietet eine automatische, energiesparende Steuerung und sorgt für Strahlungswärme bei der richtigen Temperatur zur richtigen Zeit, ohne dass ein Programm eingerichtet werden muss. Mit diesem energiebewussteren Ansatz zur Heizungssteuerung können auch erhebliche Einsparungen bei den Nebenkosten erzielt werden.

Dank Matter-Kompatibilität lässt sich das 7iE nahtlos in alle gängigen Smart-Home-Geräte integrieren, darunter Apple Home, Google Home und Amazon Alexa. Mit dem 7iE erhalten Sie außerdem exklusiven Zugang zum Heizungs-Supportservice Smartcare von Warmup.

Smartcare bietet Ferndiagnosen und sofortigen, fachkundigen technischen Support, um die meisten Heizungsprobleme aus der Ferne zu beheben.

Das stilvolle, flache Design des 7iE Smart WiFi Thermostat besteht aus hochwertigen Materialien und passt in jedes moderne Zuhause. Es ist in wenigen Minuten einsatzbereit.

Entworfen und hergestellt von Warmup, einem forschungs- und entwicklungsorientierten Unternehmen, das sich der Initiative „Race to Zero“ der Vereinten Nationen zur Reduzierung der globalen CO₂e-Emissionen angeschlossen hat. Alle Warmup-Produkte sind einzigartig auf dem Markt und werden einzeln getestet und einer individuellen Qualitätskontrolle unterzogen.



Intelligenterere Energieeinsparungen

der 7iE Smart Matter WiFi-Thermostat passt die Heizungseinstellungen automatisch an, um Komfort und Effizienz zu maximieren

Angebot **Müheleose Smart-Home- Integration:**

Der 7iE Smart Matter WiFi Thermostat ist dank seiner Matter-Technologie mit Geräten von Apple, Google und Amazon kompatibel

Der 7iE Smart Matter WiFi-Thermostat ermöglicht **fachkundige Heizungsunterstützung**

durch seinen Zugang zu Smartcare, das proaktive Systemüberwachung und marktführende Unterstützung auf Lebenszeit bietet

- **Kompatibel** mit allen Warmup-Fußbodenheizungssystemen
- **Ultradünnes Design** mit nur 16 mm Abstand zur Wand
- Hilft, die **effizienteste Wärmeeinstellungen** für Zuhause
- Hilft bei der **den Energieverbrauch um bis zu 25 % zu senken**
- **Konform mit** Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103* und Richtlinie 2014/53/EU [RED]; EN 18031-1

* Dieser Regler erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: **TW** (f2/f3/f4/f8)
Dies **übertrifft** die Ökodesign-Anforderungen für **elektrische Fußboden-Einzelraumheizgeräten** und **Handtuchhalter** gemäß der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission.

Packungsinhalt

1 x 7iE (Display & Basis) mit Installationsanleitung

1 x 3m NTC10K-Fühler

2 x M3,5 x 25 x 0,6P Schrauben

1 Schraubendreher

Modelle

Modell

7iE-01-OB-DC

7iE-01-CW-LC

Gehäusefarbe

Onyx Schwarz


Wolkenweiß

Umrandung

Dunkles Chrom

Helles Chrom

Abmessungen



Technische Daten

Systembezeichnung	7iE-01-XX-YY
Betriebsspannung	230 V AC : 50 Hz
Schutzklasse	Klasse II 
Maximale Last	16A (3680 W)
Impulsspannung	4000V
Schaltzyklen	100.000 Zyklen
Wirkungsweise	Typ 1B
Verschmutzungsgrad	2
Programmierbare Temperatur	5 - 40°C
Max. Umgebungstemperatur	40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	80%
Schutzgrad	IP33
Sensor/Fühler	Luft & Boden (Umgebung)
Fühler-Typ	NTC10k 3 m lang (Kann auf 50 m verlängert werden)
Betriebsfrequenz	2401 - 2484MHz
Max. übertragene Hochfrequenzleistung	20dBm
Einbautiefe	Empfohlen: 50 mm Installationsdose / Mind.: 35 mm Installationsdose
Kompatibilität	Elektrische Fußbodenheizung Wassergeführte Fußbodenheizung Zentralheizungssysteme (Kombi & Systemkessel mit Schaltstrom, 230V AC-Eingang)
Er-P Klasse	IV

Kontakt

Warmup GmbH

Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de

de@warmup.com

T: 0 44 31 - 948 70 0

F: 04431 - 948 70 18